

Węzły na konkurs Z WOPR-em BEZPIECZNIEJ

Węzeł płaski, używany jest do połączenia dwóch linek o jednakowej grubości. Zaletą tego węzła jest to, że trzyma bardzo mocno, silnie się zaciska, a przy tym daje się bardzo łatwo rozwiązać.


a)



1. Węzły: a) **płaski**


Węzeł szotowy, służy do łączenia dwóch lin o różnej grubości. Sposób jego wiązania jest bardzo łatwy, wystarczy uważnie przyrzeć się rysunkowi.

e)




2. Węzły: e) **szotowy**

Węzły cumowe służą do przycumowania łodzi do brzegu. Są łatwe do wiązania, szybkie w wykonaniu i równie łatwe do rozwiązania oraz nie zaciskają się mocno na pachołku.




3. Węzły cumowe: b) **palowy podwójny**

Węzeł ratowniczy, służy do wyciągania z wody człowieka, który jeszcze nie stracił przytomności. Jeżeli rzucimy mu linę, to trzymając ją jedną ręką, drugą może wykonać węzeł ratowniczy, który zamyka niezaciskającą się pętlę, w której możemy go przyholować.



4. **Węzeł ratowniczy**


Węzeł kotwiczny służy do wiązania przedmiotów z uchem np. kotwicy, sondy, wiadra.



5. Węzeł kotwiczny


Węzeł wyblinkowy nadaje się szczególnie do wiązania przedmiotów, które posiadają obłe kształty, np: belki, kije, czy żerdzie. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie nie ma uchwytu, do którego można by przywiązać linę.

Używany do zawiązania linki na linie lub przedmiocie o większej średnicy. Typowe zastosowanie to wiązanie wyblinek (linowych szczebli) na wantach. Węzeł mocno trzyma, po obciążeniu i namoknięciu trudno się rozwiązuje, pracując na szarpanie przeciera linę – dlatego nie należy używać go do cumowania.



6. Węzeł wyblinkowy

Buchtowanie lin zapewnia porządek zarówno na jachcie jak i w magazynie na sprzęt. Buchtowanie lin jest na tyle proste, że aby się tego nauczyć wystarczy uważnie przyrzeć się rysunkowi.



7. Buchtowanie lin